

Základní požadavky na budovu pro skladování knihovních materiálů

Ovlivňující faktory	Základní požadavky
Umístění budovy	umístění v oblasti s nízkou koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a v místech, kde nehrozí bezprostřední povodňové ohrožení (v blízkosti vodních toků)
Stavební prvky budovy	stavební materiály by měly být z nehořlavých materiálů anebo z materiálů povrchově opatřených nehořlavými vrstvami stavební materiály by neměly uvolňovat škodlivé výpary stavební materiály by měly zabezpečovat ochranu (vhodný materiál a úprava povrchu) před napadením mikroorganismy, hmyzem a hlodavci stavební materiály by měly zajistit přirozenou cirkulaci vzduchu
Interiér budovy	interiérové vybavení (okna, dveře, regály, skříně) by mělo být vyrobeno z nehořlavých materiálů nebo z materiálů povrchově opatřených nehořlavými vrstvami interiérové vybavení by nemělo uvolňovat škodlivé výpary interiérové vybavení by mělo zabezpečovat ochranu (vhodný materiál a úprava povrchu) před napadením mikroorganismy, hmyzem a hlodavci
Bezpečnost budovy	ochrana proti požáru (kontrola elektrické instalace, osvětlovacích a energetických spojů, uložených chemikálií, signalizace požárních čidel, přítomnost vhodných hasících prostředků, instalace protipožárních dveří a úložných skříní) ochrana proti vodě (kontrola stavu střechy, okapů, oken, ústředního topení, klimatizačních spojů, kanalizačních a odpadových trubek, přítomnost odvlhčovacího zařízení) ochrana proti krádeži (vstupní a výstupní kontrola pracovníků a ostatních návštěvníků /fyzická, signalizační čidla/, zabezpečení dveří, oken a prostor /signalizační čidla, mříže, bezpečnostní zámky/)